

# Parquet massif chêne 20 mm

## Pose à l'anglaise

### À RAINURES ET LANGUETTES DE 180 MM

#### SINGULARITÉS

##### PAREMENT

Aubier	Permis
Nœuds sains, adhérents et pourris	<b>Permis :</b> Nœuds de diamètre jusqu'à 70 mm mastiqués. Pattes de chat apparentes.
Nœuds pourris	<b>Permis mais creusés et mastiqués</b>
Gerces	<b>Permisses en bout de lames et mastiquées</b>
Ronces	<b>Permisses</b>
Pente de fil	<b>Permis, débit sur quartier (maille), faux quartier et dosse mais pas fil tranché</b>
Cœur sain	<b>Permis</b>
Variation de couleur	<b>Discoloration importante permise</b>
Traces de baguette	<b>Permisses</b>
Rayon médullaire	<b>Permis (maille admise)</b>
Attaques biologiques	<b>Permisses et mastiquées</b>
Flaches d'usinage volontaire	<b>Attention ce produit est décoratif. Il présente des imperfections de rabotage et des désafleurs longitudinaux qui sont considérés comme normaux</b>

##### CONTRE PAREMENT

Aubier	Permis
Flaches	<b>Permis, si leur largeur est inférieure à 20% de la largeur de la lame et au maximum à 30% longueur de la lame, même en rive dans la mesure où ils n'affectent ni la rainure ni la languette. Imperfections de rabotage qui restent dans les limites de tolérance d'épaisseur de la lame sur toute sa longueur, permises.</b>
Autres anomalies	<b>Tous les défauts sans limitation de format ni nombre n'affectant ni la solidité ni la durabilité du parquet mis en œuvre sont permis.</b>

#### ASSORTIMENT

Longueurs	400 mm à 1800 mm
Largeur	180 mm

#### CONDITIONNEMENT

Lames	Les lames sont vendues en toutes longueurs
-------	--

#### NORMES

Classement feu	Cfl-S1
Classement d'usage	34
Pose sur sol chauffant non compatible	
Coefficient de conductivité thermique	R = 0.18 K/W
Résistance thermique	0.110 m2 K/W




# COLLECTION EMPREINTE HUILÉ BROSSÉ MÉTALLISÉ

Coloris N°1 / N°2 / N°3

## ENTRETIEN D'UN PARQUET HUILÉ

Pour l'entretien courant : dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).



Pour un nettoyage plus important :  
utiliser une serpillère microfibre  
légèrement humidifiée avec de l'eau  
savonneuse obtenue en mélangeant  
3 bouchons du bidon de savon naturel  
concentré dans 3 litres d'eau.

Ne jamais laver à grande eau  
ou utiliser de produits détergents.  
Éviter également les lingettes  
pré-imbibées commercialisées  
dans les rayons droguerie.



Nettoyant  
RUBIO